



כ' אדר תשע"ה
11 מרץ 2015
5750-1102-2015-000307

לכבוד
מר רותם זהבי – קב"ט ארצי משרד החינוך
אדון נכבד,

הנדון: תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (כללי התנהגות ובטיחות אש בקיום מדורות) התשע"ה-2015

1. מצ"ב נוסח התקנות שבנדון, אשר נכנסו לתוקף לאחרונה.
2. התקנות קובעות כללי בטיחות אש בקיום מדורות לצורך הגברת בטיחות האש וצמצום הסכנה להיווצרות דליקות כתוצאה ממדורות שיצאו מכלל שליטה.
3. התקנות חלות על כל דליקה יזומה מבוקרת, למעט הדלקת אש בתוך מתקן ייעודי להכנת אוכל או לשריפתו, או בתוך מתקן ייעודי לחימום.
4. עיקרי התקנות הם:
 - 4.1 מיקום המדורה – התקנות מפרטות מרחקים אשר על מדליק המדורה לשמור מיער, מתקני גז ודלק, קווי חשמל וטלפון ומבנים. התקנות מבחינות בין מדורה קטנה בתוך גומה באדמה אשר בהתייחס אליה נקבעו מרחקים קטנים יותר מגורמי הסיכון, לבין מדורה מעל פני האדמה אשר מחייבת מרחקים גדולים יותר.
 - 4.2 גודל המדורה – התקנות קובעות כי בסיס המדורה לא יעל על 4 מטרים וגובה מערום חומרי הבעירה לא יעלה על 3 מטרים.
 - 4.3 חומרי בעירה במדורה – התקנות קובעות כי חומר הבעירה במדורה יהיה עץ יבש, חלקיו ותוצריו בלבד. ישנו איסור להדליק את המדורה באמצעות כימיקל מזיק, רעל או חומר נפיץ למעט מאיץ בעירה מוצק.
 - 4.4 אמצעי כיבוי בקרבת מדורה – התקנות מחייבות שבקרבת המדורה יהיו מצויים מים, חול או אמצעי כיבוי אחר בכמות מספקת לכיבוי המדורה.
 - 4.5 כיבוי המדורה – התקנות קובעות כי אין להשאיר מדורה ללא השגחה אלא לאחר כיבוייה לרבות כיבוי הגחלים ויידוא אי התחדשות האש למשך 15 דקות.
5. רשות הכבאות באמצעות המוסמך מטעמה רשאי לאשר מקרים חריגים.
6. מועד ואזור אסורים למדורות – ניתן לאסור על הדלקת מדורות במועד או באזור מסוים, נוכח תנאים קיצוניים המעלים את הסבירות להתרחשות דליקות באותו מועד או אזור.
7. אבקש להביא לידיעת כל גורמי משרד החינוך, בתי הספר, תנועות הנוער וכיוצא"ב את דבר תקנות חדשות אלה ואת החובה לפעול בהתאם. נשמח לפעול במשותף על מנת לקדם את הנושא ולהגביר את בטיחות האש בקרב התלמידים והנוער.

בברכה

טפסר בכיר חיים תמם
ראש אגף בטיחות אש וחקירות

העתקים:
רב טפסר שחר איילון – נציב כבאות והצלה
הגב' מיכל כהן - מנכ"לית משרד החינוך
מר רותם פלג - מנכ"ל המשרד לבטחון פנים
מר אריה מור – סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר לביטחון בטיחות ושעת חירום
עו"ד עודד ברוק – יועץ משפטי

תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (כללי התנהגות ובטיחות אש בקיום מדורות), התשע"ה-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 42(א)(3) לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012¹ (להלן –
החוק), ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

- הגדרות
1. בתקנות אלה –
- "חומר נפיץ" – חומר, אשר בחשיפתו לחום עלול להתפוצץ, לרבות חומר נפץ
כהגדרתו בחוק חומרי נפץ, התשי"ד-1954², חומרי פירוטכניקה, מכלי לחץ,
תרסיסים;
- "חוק החומרים המסוכנים" – חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993³;
- "יער" – שטח נטוע, בין טבעי ובין נטוע ביד אדם, לרבות חורש טבעי, בוסתנים,
ונטיעות בגדות נחלים;
- "כימיקל מזיק" ו-"רעל" – כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים;
- "מבנה" – בין אם הוא קבוע ובין אם הוא נייד, בין שהוא בנוי אבן ובין שהוא
בנוי בטון, טיט, ברזל, עץ או כל חומר אחר, לרבות כל חלק של מבנה כאמור
וכל דבר המחובר לו חיבור של קבע, לרבות קיר, גדר וכיוצא באלה הגודרים או
תוחמים, או מיועדים לגדור, או לתחום, שטח קרקע או חלל;
- "מדורה" – דליקה יזומה מבוקרת, למעט דליקה כאמור בתוך מיתקן ייעודי
להכנת אוכל או לשריפתו, או בתוך מיתקן ייעודי לחימום, ולמעט
דליקה כאמור שהותרה על פי כל דין;
- "מרחק" – מרחק אופקי.
- כללי התנהגות
ובטיחות אש בקיום
מדורה
2. לא ידליק אדם מדורה ולא ישחה בקרבתה אלא במרחק ובאופן בטוח שאינו
מסכן אותו או אחרים או רכוש, ולפי תקנות אלה.
- מקום מדורה
3. אדם המבקש להדליק מדורה, יקים אותה במרחק מן המפורטים להלן לפי
חוראות אלה:

(1) מדורה המצויה בתוך גומה באדמה, שקוטרה אינו עולה על 50
ס"מ וגובהה עד גובה פני האדמה -

¹ ס"ח התשע"ב, עמ' 702.
² ס"ח התשי"ד, עמ' 64.
³ ס"ח התשנ"ג, עמ' 28.

(א) המרחק בין המדורה ליער - יעלה על 100 מטרים, למעט בשטח ייעודי להדלקת מדורות שהוקצה ביער, ולפי השלטים שבמקום;

(ב) המרחק בין המדורה למתקני גז ודלק - יעלה על 20 מטרים;

(ג) המרחק בין המדורה למבנה - יעלה על 10 מטרים.

(2) מדורה שאינה כאמור בפסקה (1) -

(א) המרחק בין המדורה ליער - יעלה על 150 מטרים, למעט בשטח ייעודי להדלקת מדורות שהוקצה ביער ולפי השלטים שבמקום;

(ב) המרחק בין המדורה למתקני גז ודלק - יעלה על 40 מטרים;

(ג) המרחק בין המדורה לקווי חשמל וטלפון - יעלה על 20 מטרים;

(ד) המרחק בין המדורה למבנה - יעלה על 20 מטרים;

(ה) המרחק בין המדורה למדורת אחרת - יעלה על 4 מטרים.


- גודל המדורה
4. (א) גודל בסיס המדורה לא יעלה על קוטר של 4 מטרים.
(ב) גובה מערום חומרי הבעירה המשמשים למדורה לא יעלה על 3 מטרים מגובה הקרקע.
- חומרי הבעירה במדורה
5. (א) חומר הבעירה במדורה יהיה עץ יבש, חלקיו ותוצריו בלבד.
(ב) הדלקת המדורה לא תיעשה באמצעות כימיקל מזיק, רעל או חומר נפיץ למעט חומר מאיץ בעירה מוצק.
- אמצעי כיבוי בקרבת מדורה
6. לא ידליק אדם מדורה אלא אם כן בקרבתה יהיו מצויים מים, חול או אמצעי כיבוי אחר בכמות מספקת אשר תאפשר את כיבוייה.
- כיבוי המדורה
7. לא ישאיר אדם מדורה ללא השגחה אלא לאחר שוידא את כיבוייה לרבות כיבוי הגחלים ואי הידלקות האש מחדש למשך 15 דקות.
- מועד ואזור אסורים למדורות
8. (א) הנציב או מי שהסמיק לכך רשאי לאסור על הדלקת מדורות במועד או באזור מסוים, נוכח תנאים קיצוניים המעלים את הסבירות להתרחשות דליקות באותו מועד או אזור; ואולם, בחגים ומועדים שבהם נהוגה הדלקת מדורות, תהיה הסמכות האמורה נתונה לנציב בלבד.

(ב) רשות הכבאות וההצלה תפרסם הודעה על איסור להדליק מדורות כאמור בתקנת משנה (א) באתר האינטרנט של רשות הכבאות וההצלה ובאמצעי התקשורת.

(ג) לא ידליק אדם מדורה ולא ישהה לצדה במועד או באזור אשר רשות הכבאות וההצלה הודיעה שאסור להדליק בו מדורות כאמור בתקנת משנה (ב).

9. נסיבות מיוחדות מפקד מחוז, או מי שהוא הסמיך לכך, רשאי לאשר, במקרים חריגים, מראש ובכתב, הדלקת מדורה שלא לפי תקנות אלה, ובתנאים שיקבע, ובלבד שמצא כי ניתן לקיים רמה נאותה של בטיחות אש בנסיבות העניין.

10. שמירת דינים תקנות אלה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.


צחק אהרונוביץ'
השר לביטחון הפנים

כ"ח שבט, התשע"ה

(19.1.2015)

(חמ 4867-3)

00252615